

T2

Aquino™

Peacoq™

Questar™

4 fongicides à base d' Inatreq active

Univoq™

Aquino™

Peacoq™

4 fongicides à base d'Inatreq Active très efficaces sur

INATREQ est une solution d'origine naturelle produite par fermentation d'une bactérie. **INATREQ** introduit un mode d'action différent des autres molécules pour lutter contre les maladies fongiques.

INATREQ est très efficace sur les septorioses et présente un bon comportement sur la rouille jaune et brune

INATREQ au T2 contrôle la fusariose sur feuille causée par le *Microdochium Nivale*


INATREQ combat tous les types de souches de septoriose et permet une meilleure gestion des résistances.

INATREQ possède une formulation optimisée qui permet une souplesse d'utilisation et une bonne persistance d'action. Au T2, large fenêtre d'application entre le stade dernière feuille pointante et le stade épis pointant.

INATREQ s'utilise en mélange avec une triazole+strobilurine ou du Solatenol permettant d'obtenir une bonne protection sur le complexe des maladies et un gain de rendement par rapport aux associations classiques triazoles+ SDHI.

UNIVQ contient **INATREQ** + Prothioconazole, la triazole de référence

Au stade dernière feuille, cette solution prête à l'emploi s'utilise en mélange avec une strobilurine ou un produit à base de Solatenol pour compléter son efficacité sur rouille brune.



les maladies les plus pénalisantes pour le rendement



Stades d'intervention

Le stade idéal pour une application des fongicides à base d'INATREQ au T2 est le stade dernière feuille à épi pointant

Un traitement au stade dernière feuille, le stade clé pour une protection optimale, maximise les rendements. La protection vise les 3 dernières feuilles qui sont les usines à grains.

Les doses

STADE T2	DOSE	PARTENAIRES
AQUINO-PEACOCQ-QUESTAR	1.5 L/ha	Triazole + Strobilurine
AQUINO-PEACOCQ-QUESTAR	1.35 L/ha	Solatenol
UNIVOQ	1.5 L/ha	Strobilurine
UNIVOQ	1.25 L/ha	Fongicide à base de Solatenol

Cultures

Froment, Triticale, Épeautre, Seigle d'hiver et de printemps, Blé dur d'hiver
Aussi pour parcelles destinées à la production de semences

Climature

L'idéal est de profiter de la rosée, surtout par période chaude et donc de traiter au lever du jour



Aquino™

Peacock™

Questar™

Univoq™

Ce qu'il faut retenir...

- Protection des trois dernières feuilles définitives pour maximiser le rendement
- Application à partir du stade dernière feuille pointante jusqu'à l'épiaison
- Toujours en mélange avec une triazole + strobilurine ou Solatenol
- Un seul traitement par an en respectant la dose prescrite pour lutter contre la résistance

P : Produit pour les professionnels. Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases de danger et symboles, consultez <https://fytoweb.be/fr/produits-phytopharmaceutiques/consulter-autorisations-de-produits-phytopharmaceutiques>

™ @ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2023 CORTEVA