

Ataco™

HERBICIDE

GROUP

2

4

HERBICIDE

SELECTIEF HERBICIDE TEGEN BREEBLADIGEN IN MAÏS, GRANEN EN GRASLAND-WEILAND
HERBICIDE SELECTIF ANTIDICOTYLEES EN MAÏS, CEREALES ET PRAIRIES

Bevat : 144,1 g/L fluroxypyr-meptyl (100 g/L fluroxypyr (14.45%) + 1 g/L florasulam (0,1%),
SE - suspo-emulsie
Contient : 144,1 g/L fluroxypyr-meptyl (100 g/L fluroxypyr (14.45%) + 1 g/L florasulam (0,1%),
SE suspo-émulsion

Erkenningsnummer / Numéro d'agrément : 9508P/B

Product bestemd voor beroepsgebruik / Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder/Déteneur d'approbation:

Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24D, 4611 BB Bergen op Zoom
Nederland
Tel: 0031 164 444 000 • Website: www.corteva.be

Verdelers/Distributeurs:

Corteva Agriscience Belgium B.V.
Rue Montoyer 25
1000 Brussel
België

Partijnummer: zie op de bus / No de lot : voir sur le flacon

ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTI-POISONS : 070/245.245.

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

UFI: VWG0-S07G-400E-686N

1,2-benzisothiazolin-3(2H)-on/1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one
Lichte aromatische oplosmiddelnaftha (aardolie)/Solvant naphta aromatique léger

GEVARENAANDUIDINGEN: **H315** Veroorzaakt huidirritatie. **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. **H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H411** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: **P261** Inademing van damp en spuitnevel vermijden. **P280** Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. **P302+P352** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. **P305+P351+P338** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. **P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. **P337+P313** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. **P391** Gelekte/gemorste stof opruimen. **AANVULLENDE INFORMATIE:** **EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS DE DANGER: **H315** Provoque une irritation cutanée. **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une grave irritation oculaire. **H335** Peut irriter les voies respiratoires. **H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
CONSEILS DE PRUDENCE: **P261** Éviter de respirer les vapeurs et aérosols. **P280** Porter des gants de protection, de vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et de visage. **P302+P352** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. **P337+P313** Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. **P391** Recueillir le produit répandu. **INFORMATIONS ADDITIONNELLES:** **EUH401** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

GEFAHRENHINWEISE: **H315** Verursacht Hautreizungen. **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **H335** Kann die Atemwege reizen. **H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H411** Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. **SICHERHEITSHINWEISEN:** **P261** Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser waschen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P391** Verschüttete Mengen aufnehmen. **SONSTIGE ANGABEN:** **EUH401** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

**WAARSCHUWING /
ATTENTION / WARNUNG**



GHS07



GHS09

0291562

2411



LEGE VERPAKKING EN SPIUTOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden (3 opeenvolgende malen schudden met water). Het bekomen spoelwater ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agrirecover.eu

WERKINGSSPECTRUM

Gevoelige breedbladigen	Weinig gevoelige en ongevoelige onkruiden
Bingelkruid	Akkerwinde
Haagwinde	Amarant
Kamille	Ereprijssoorten
Kleefkruid	Grassen
Kruiskruid	Klaproos
Kruisbloemigen	Melganzevoet
Perzikkruid	Muur
Varkensgras	Viooltje
Zaailingen van zuring	
Zwaluwtong	
Zwarte nachtschade	

GEBRUIKSAANWIJZING

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) voor de oogst te verkorten.

1 - ERKENDE TEELTEN

- Grasland-weiland (open lucht).
- Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht).
- Triticale en spelt.
- Winter- en zomergranen (open lucht) en granen voor zaadproductie: tarwe, gerst, haver, rogge

2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

Toepassingstechniek: bespuiting.

2-1 IN MAÏS (behalve suikermaïs) (open lucht)

STADIUM

Enkel toepassen na de opkomst van de maïs vanaf het stadium 3 bladeren ontvouwen tot het stadium 6-bladeren ontvouwen (BBCH 13 tot 16).

DOSIS

Tegen éénjarige dicotylen (Dicotyledoneae (annual)): 1,2 L/ha, 1 toepassing.

Tegen doorlevende dicotylen (Dicotyledoneae (perennial)): gesplitste toepassing aan de dosis van 0,9 L/ha gevolgd door 0,3 L/ha met een interval van 14 dagen.

Opmerking: Ter bestrijding van doorlevende dicotylen (zoals winde) wordt, in geval van een gespreide kieming, de beste werkzaamheid bekomen met een gefractioneerde toepassing aan de dosis van 0,9 L/ha (5-6 bladstadium) gevolgd door 0,3 L/ha met een interval van 14 dagen.

2-2 IN GRANEN (+ zaadproductie) (open lucht)

STADIUM

Enkel toepassen in de lente vanaf begin uitstoeiing eerste spruit zichtbaar tot het stadium eerste knoop minstens 1 cm boven het uitstoeiingsvlak (BBCH 21 tot 31).

Maximaal 1 toepassing/teelt.

DOSIS

1,2 L/ha ter bestrijding van éénjarige dicotylen (Dicotyledoneae (annual)) en kleefkruid (*Galium aparine*). In menging met vloeibare stikstofmeststof, een uitvloeier of een ander herbicide, worden de vermelde doses gehalveerd.

2-3 IN GRASLAND-WEILAND (open lucht)

STADIUM

Toepassen vanaf het 3-bladstadium van het gras (BBCH 13). Maximaal 1 toepassing/12 maanden.

DOSIS

1,2 L/ha ter bestrijding van éénjarige dicotylen (Dicotyledoneae (annual)) (zoals muur en herderstasje) en kleeftkruid (*Galium aparine*).

3 - WEERSOMSTANDIGHEDEN



25°C : maximum temperatuur om te spuiten.

5°C : minimum temperatuur om te spuiten.

Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting. Er wordt aangeraden te behandelen bij groeizaam weer. Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds spuiten.



4 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Altijd minimum 75% driftreducerende techniek gebruiken over het volledige veld en een bufferzone van 1 m respecteren tussen het veld en het oppervlaktewater.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

5 - WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE VOLGGEWASSEN/ VERVANGGEWASSEN/ STROGEBRUIK EN NABURIGE TEELTEN

10 weken na bespuiting kan men om het eender welke teelt inzaaien.

6 - VEILIGHEIDSTERMIJN

In grasland-weiland: 7 dagen wachttijd moet gerespecteerd worden voor het maaien, inkuilen of beweiden.

7 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

8 - OVERIGE AANBEVELINGEN

- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 2 en 4.
- SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPe3 Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

9 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

10 - EERSTE HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands):

+32 3 575 0330.

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives). Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agrirecover.eu

SPECTRE D'ACTIVITE

Dicotylées sensibles	Mauvaises herbes peu à très peu sensibles
Crucifères	Amarante
Gaillet gratteron	Chénopode
Liseron des haies	Coquelicot
Matricaire	Graminées
Mercuriale	Liseron des champs
Morelle noire	Pensée
Mouron des oiseaux	Véroniques
Renouée des oiseaux	
Renouée faux liseron	
Renouée persicaire	
Rumex de semis	
Séneçon	

MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'application, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

1 - CULTURES AGREEES

- Céréales d'hiver et de printemps (plein air) et céréales pour la production des semences : froment, orge, seigle, avoine, triticale et épeautre.
- Maïs (sauf maïs doux) (plein air).
- Prairies (plein air).

2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION

Méthode d'application : Pulvérisation.

2-1 EN MAÏS (sauf maïs doux) (plein air)

STADE

Uniquement en postémergence du maïs du stade 3 feuilles jusqu'au stade 6 feuilles (BBCH 13-16).

DOSE

Contre dicotylées annuelles (Dicotyledoneae (annual)) : 1,2 L/ha, 1 application.

Contre dicotylées vivaces (Dicotyledoneae (perennial)) : application fractionnée à la dose de 0,9 L/ha suivi de 0,3 L/ha à un intervalle de 14 jours.

Remarque : Pour la lutte contre les dicotylées vivaces (liserons) surtout en cas de levées échelonnées, les meilleures efficacités seront obtenues avec des applications fractionnées. Un premier traitement sera effectué au stade 5-6 feuilles à la dose de 0,9 L/ha suivi 14 jours plus tard, d'une deuxième application à la dose de 0,3 L/ha.

2-2 EN CEREALES (+ production de semences) (plein air)

STADE

Uniquement appliquer à partir du début tallage – première pousse visible jusqu'au stade du premier nœud, à moins 1 cm au-dessus du plan de tallage (BBCH 21-31). Une seule application au maximum/culture.

DOSE

1,2 L/ha pour lutter contre les dicotylées annuelles (Dicotyledoneae (annual)) et gaillet gratteron (*Galium aparine*).

En mélange avec de l'azote liquide, un mouillant ou un autre herbicide, les doses mentionnées seront diminuées de moitié.

2-3 EN PRAIRIES (plein air)

STADE

Appliquer à partir du stade de 3 feuilles (BBCH 13). Une seule application au maximum/12 mois.

DOSE

1,2 L/ha pour lutter contre les dicotylées annuelles (Dicotyledoneae (annual)) (comme le mouron des oiseaux et la bourse à Pasteur) et gaillet gratteron (*Galium aparine*).

3 - CONDITIONS CLIMATIQUES



25°C : température maximale d'utilisation.

5°C : température minimale d'utilisation.

La prise de température se fait à l'ombre juste avant de pulvériser. Il est vivement conseillé de traiter par temps poussant. Par temps chaud, traiter le soir. Ne pas traiter par vent du nord ou d'est.



Fin du traitement

3 heures



pluie

4 - MESURES DE REDUCTION DU RISQUE

Toujours utiliser une technique réduisant la dérive de minimum 75% lors du traitement et respecter une zone tampon de 1 m entre la parcelle traitée et les points d'eau.

En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

5 - AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES CULTURES SUIVANTES / REMPLAÇANTES / AVOISINANTES ET L'USAGE DU FOIN

10 semaines après l'application toutes les cultures peuvent être semées.

6 - DELAI AVANT RECOLTE

Prairies : un délai de 7 jours doit être respecté avant la fauche, l'ensilage ou le pâturage.

7 - NETTOYAGE DU PULVERISATEUR

Le pulvérisateur doit être nettoyé **immédiatement et soigneusement** après l'utilisation de ATACO™ afin d'éviter tout dommage sur les cultures sensibles traitées par la suite avec le même pulvérisateur.

- Après utilisation, tout l'appareil de pulvérisation, doit être soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur, avec un nettoyant de cuve et de l'eau conformément à l'étiquette ou aux instructions du nettoyant utiliser pour nettoyer la cuve. Répartir l'eau de rinçage sur la culture traitée.
- Éviter la contamination de l'eau pendant la procédure de nettoyage.

8 - AUTRES RECOMMANDATIONS

- SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 2 et 4.
- SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- SPe3 Pour protéger les plantes non ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).
- SPo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Portez toujours des vêtements de protection de base couvrant les bras et les jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application de produits phytopharmaceutiques.

9 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

10 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoissons **070/245.245** ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

RESPONSABILITÉ

Le vendeur garantit que la composition de ce produit correspond à la description chimique indiquée sur l'étiquette. Aucune autre garantie, légale ou autre, n'est donnée quant à la qualité ou à l'adéquation à un usage quelconque. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de défaillance de performance, de dommages ou de blessures quelconques résultant du stockage, de la manipulation, de l'application, de l'utilisation de ce produit et des conditions météorologiques, ou de l'incapacité de ce produit à contrôler les résistances, dans la mesure où ces facteurs échappent au contrôle du vendeur.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das Mittel ist für berufliche Anwendungen bestimmt.

SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPa1 Um Resistenzaufbau zu vermeiden, wechseln Sie die Verwendung dieses Produkt mit anderen Produkten mit einer anderen Wirkungsweise ab. Die HRAC-Codes für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts sind 2 und 4.

SPe3 Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten (siehe Anwendungseinschränkungen, Pufferzone).

SPe3 Zum Schutz von Nichtzielpflanzen ist zwingend ein Verlustminderndes Gerät mit der prozentual niedrigsten Abdriftminderungsklasse anzuwenden (siehe Anwendungseinschränkungen, Pufferzone).

SPo Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

Tragen Sie bei der Handhabung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln immer grundlegende Schutzkleidung, die Arme und Beine bedeckt (wenn keine spezielle Schutzkleidung erforderlich ist), chemikalienbeständige Handschuhe und flüssigkeitsdichte Schuhe oder Stiefel.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Giftnotrufzentrale **070/245.245** oder SGS (Deutsch):

+49 40 30101 575

Ataco™

HERBICIDE

GROUP 2 | 4 HERBICIDE

SELECTIEF HERBICIDE TEGEN BREEDBLADIGEN IN MAÏS, GRANEN EN GRASLAND-WEILAND
HERBICIDE SELECTIF ANTIDICOTYLEES EN MAÏS, CEREALES ET PRAIRIES

Bevat : 144,1 g/L fluroxypyr-meptyl (100 g/L fluroxypyr (14.45%) + 1 g/L florasulam (0,1%), SE - suspo-emulsie
 Contient : 144,1 g/L fluroxypyr-meptyl (100 g/L fluroxypyr (14.45%) + 1 g/L florasulam (0,1%), SE suspo-émulsion

Erkenningsnummer / Numéro d'agrément : 9508P/B

Product bestemd voor beroepsgebruik / Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder/Déteneur d'approbation:
 Corteva Agriscience Netherlands B.V.
 Zuid-Oostsingel 24D, 4611 BB Bergen op Zoom
 Nederland
 Tel: 0031 164 444 000 • Website: www.corteva.be

Verdeler/Distributeur:
 Corteva Agriscience Belgium B.V.
 Rue Montoyer 25
 1000 Brussel
 België

Partijnummer: zie op de bus / No de lot : voir sur le flacon

ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTI-POISONS : 070/245.245.

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

UFI: VWG0-S07G-400E-686N

1,2-benzisothiazolin-3(2H)-on/1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one
 Lichte aromatische oplosmiddelnafte (aardolie)/Solvant naphta aromatique léger

GEVARENAANDUIDINGEN: **H315** Veroorzaakt huidirritatie. **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. **H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H411** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: **P261** Inademing van damp en spuitnevel vermijden. **P280** Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. **P302+P352** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. **P305+P351+P338** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. **P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. **P337+P313** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. **P391** Gelekte/gemorste stof opruimen. **AANVULLENDE INFORMATIE:** **EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS DE DANGER: **H315** Provoque une irritation cutanée. **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une grave irritation oculaire. **H335** Peut irriter les voies respiratoires. **H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
CONSEILS DE PRUDENCE: **P261** Éviter de respirer les vapeurs et aérosols. **P280** Porter des gants de protection, de vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et de visage. **P302+P352** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. **P337+P313** Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. **P391** Recueillir le produit répandu. **INFORMATIONS ADDITIONNELLES:** **EUH401** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

GEFAHRENHINWEISE: **H315** Verursacht Hautreizungen. **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **H335** Kann die Atemwege reizen. **H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H411** Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. **SICHERHEITSHINWEISEN:** **P261** Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser waschen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P391** Verschüttete Mengen aufnehmen. **SONSTIGE ANGABEN:** **EUH401** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

**WAARSCHUWING /
ATTENTION / WARNUNG**



GHS07



GHS09

0291562

2411