



Kart™

Ataco™

Trevistar™

*Uw betrouwbare partner
in het herbicidenschema op maïs*

Sterke punten

BOOSTER-effect op de partners in het schema

Versterking en verbreding van de klassieke maïsschema's op onder meer haagwinde en zwaluwtong.

KART/ATACO en **TREVISTAR** zijn reeds jarenlang betrouwbare partners om de strijd aan te gaan tegen één- en meerjarige onkruiden.

KART/ATACO en **TREVISTAR** zijn Suspo-Emulsies die de werking van de andere herbiciden in het schema gaan versterken.

KART/ATACO en **TREVISTAR** verbeteren de opname van de ALS-grassenmiddelen bij zomergrassen voor een beter resultaat.

Deze middelen combineren de actieve stoffen florasulam en fluroxypyr en beschikken bovendien over een sterke, geoptimaliseerde SE-formulering die maakt dat de middelen steeds betrouwbaar zijn, ongeacht de weersomstandigheden.

KART/ATACO en **TREVISTAR** zijn selectief in alle maïsrassen.

Bestrijding van haagwinde

Haagwinde is een meerjarige plant met een gespreide opkomst, een tweede behandeling kan daarom nodig zijn om een afdoend resultaat te krijgen.

KART/ATACO 0.7 L/ha in combinatie met een klassiek schema bestrijdt de haagwinde voor 100%. Een tweede toepassing met **KART/ATACO 0.5 L/ha + PRIMUS 50 mL/ha** is aangeraden 10-15 dagen later om nieuw opgekomen haagwindeplanten te bestrijden.

TREVISTAR 0.5-0.7 L/ha in combinatie met een klassiek schema bestrijdt de haagwinde eveneens voor 100%. Een tweede toepassing met **KART 0.75 L/ha** (ten laatste in 7-blad stadium) is aangeraden 10-15 dagen later om nieuw opgekomen haagwindeplanten te bestrijden.



Haagwinde

Bestrijding van aardappelopslag

Dankzij de fluroxypyr in de geoptimaliseerde SE-formulering, bestrijden **KART/ATACO** en **TREVISTAR** definitief aardappelopslag:

- Bij gelijkmatige opkomst aardappelopslag: klassiek schema + **KART/ATACO 0.7 L** of **TREVISTAR 0.75 L**
- Indien nakiemers van aardappelopslag is een tweede behandeling met **KART/ATACO** of **STARANE FORTE** noodzakelijk. Behandel steeds voor het 7-blad stadium van de maïs.

TREVISTAR bevat clopyralid en neemt in één enkele bestrijding aardappelopslag mee, witloof- en cichorei-opslag, kamille-opslag (5-10 cm) maar ook akker- en melkdistel.

Bestrijding zwaluwtong in TBA-vrije systemen

Zonder terbuthylazine in het basissysteem wordt zwaluwtong onvoldoende bestreden. Proeven in het verleden tonen aan dat zwaluwtong gemiddeld 50% minder bestreden wordt door een systeem zonder TBA.

Toevoeging van **KART/ATACO** of **TREVISTAR** aan de basis zorgt voor een volledige bestrijding van de zwaluwtong.

Dosis

KART/ATACO 0.7-0.75 L/ha in TBA-vrije systemen
of

TREVISTAR 0.5 L/ha in menging met de klassieke schema's zonder TBA.



Aardappelopslag



Zwaluwtong

Onkruidbestrijdingsschema's met KART/ATACO

Ofwel in een enkele bespuiting, met of zonder TBA, maïs in 3-4 blad
Ofwel in 2 bespuitingen, met of zonder TBA, maïs in 3-blad en herhalen bij maïs in 5-6 blad

Klassieke schema's met TBA of zonder TBA en met **KART/ATACO** 0.5-0.7 L tegen éénjarige onkruiden zoals zwaluwtong.
 Op haagwinde, voeg steeds **KART/ATACO** 0.7 L toe aan een klassiek schema.
 Bij zware druk van haagwinde, herbehandeling na 7 tot 10 dagen met **KART/ATACO** 0.5 L voor een perfect resultaat.

Schema's MET TBA Bodemherbicide + Contact + Grassenmiddel ACCENT/VICTUS OD	+ KART/ATACO 0.5 tot 0.7 L op éénjarige onkruiden
	+ KART/ATACO 0.7 L gevolgd door KART/ATACO 0.5 L op haagwinde
Schema's ZONDER TBA Bodemherbicide + Contact + Grassenmiddel ACCENT/VICTUS OD	+ KART/ATACO 0.75 L op één- en meerjarige onkruiden
	+ KART/ATACO 0.7 L gevolgd door KART/ATACO 0.5 L op haagwinde



Onkruidbestrijdingsschema's met TREVISTAR

Ofwel in een enkele bespuiting, met of zonder TBA, maïs in 3-4 blad
Ofwel in 2 bespuitingen, met of zonder TBA, maïs in 3-blad en herhalen bij maïs in 5-6 blad

TREVISTAR verbreedt het werkingsspectrum op meerjarigen zoals aardappel- of cichorei-opslag, akkerdistel, melkdistel, grote kamille...

Schema's MET TBA Bodemherbicide + Contact + Grassenmiddel ACCENT/VICTUS OD	+ TREVISTAR 0.5 L op éénjarige onkruiden
	+ TREVISTAR 0.75 L op meerjarigen zoals haagwinde, aardappel- en cichorei-opslag...
Schema's ZONDER TBA Bodemherbicide + Contact + Grassenmiddel ACCENT/VICTUS OD	+ TREVISTAR 0.75 L op éénjarige en meerjarige onkruiden





Cichorei opslag



Akkerdistel



Akkermelkdistel



Kamille opslag



Herik



Kleefkruid

Werkingspectrum van de Corteva™ herbiciden

PRODUCT	ACCENT VICTUS	KART/ATACO	TREVISTAR
Duist	SS	R	R
Glad vingergras	R	R	R
Harig vingergras	MS	R	R
Hanepoot	SS	R	R
Kale gierst	MS	R	R
Kransnaalbaar	SS	R	R
Raaigras	SS	R	R
Schinzii hanepoot	MS	R	R
Straatgras	SS	R	R
Wilde haver	SS	R	R
Aardappelopslag	R	SS	SS
Akkerviooltje	R	R	R
Amarant	SS	R	R
Bingelkruid	MS	MS	S
Boterbloem	R	S	SS
Brandnetel	R	S	S
Cichoreiopslag	R	R	SS
Dovenetel	S	R	R
Duivekervel	MS	R	R
Ereprijs	R	R	R
Haagwinde	R	SS	SS
Herderstasje	SS	S	SS
Herik - Knopherik	SS	SS	SS
Kamille	S	S	SS
Klaproos	R	R	S
Kleefkruid	MS	SS	SS
Koolzaadopslag	SS	MS	S
Kruiskruid	S	R	SS
Melganzevoet	MS	R	R
Muur	SS	SS	SS
Ooievaarsbek	R	R	R
Perzikkruid	S	S	S
Ridderzuring	R	MS	MS
Uitstaande melde	R	R	R
Varkensgras	R	S	S
Veenwortel	R	MS	S
Zwaluw tong	MS	SS	SS
Zwarte nachtschade	MS	SS	SS

SS Efficiëntie > 95%

S Efficiëntie 75-95%

MS Efficiëntie 60-75%

R Efficiëntie <60%

Formulering van de vermelde producten

Produit	Composition	N° Agr
ACCENT	75% nicosulfuron	9626P/B
ATACO	1 g florasulam + 100 g/L fluroxypyr	9508P/B
KART	1 g florasulam + 100 g/L fluroxypyr	9463P/B
PRIMUS	50 g/L florasulam	9074P/B
STARANE FORTE	333 g/L fluroxypyr	10260P/B
TREVISTAR	2.5 g florasulam + 100 g fluroxypyr + 80 g/L clopyralid	9799P/B
VICTUS OD	40 g/L nicosulfuron	10387P/B

P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be
™ @ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 CORTEVA