

Graanherbiciden op basis van

**Arylex™** active

**Zypar™**

**Mattera™**

**Renitar™**

**Rexade™** Trio

**Frimax™**

**Trezac™**



**CORTEVA™**  
agriscience

# Arylex™ active

- Gekenmerkt door een breed werkingsspectrum op breedbladige onkruiden en ook op deze die ALS-resistent zijn.
- Vanaf stadium 3-blad tot stadium vlagbladschede gezwollen.
- Werkzaam bij lage en hogere temperaturen (van 5°C tot 23°C).
- 4 verschillende formuleringen.

**ARYLEX** behoort tot de chemische familie van de « Arylpicolinaten », groep O.

**ARYLEX** is de commerciële benaming van de actieve stof **Halauxifen-methyl**.

## ARYLEX is soepel in gebruik

4 formuleringen voor een correctie op breedbladige onkruiden in het voorjaar na een najaarsbehandeling of in het voorjaar in menging met grassenmiddelen zoals **CAPRI's SIGMA's AXIAL**.

**ARYLEX** past gemakkelijk binnen verschillende onkruidbestrijdingsschema's. **ARYLEX** is efficiënt vanaf 5°C op jonge breedbladige onkruiden of onkruiden in volle groei.

## ARYLEX is praktisch

**ARYLEX** is selectief in alle zomer- en wintergraan behalve haver.

**ARYLEX** is compatibel met alle herbiciden, groeiregulatoren en fungiciden.



Klaproos



Duivekervel



Ooievaarsbek



Paarse dovenetel

# De basis voor een nieuwe generatie onkruidbestrijding in granen

## ARYLEX als duurzame oplossing

**ARYLEX** heeft een originele en unieke werkwijze, het vertraagt de vorming van ALS-resistentie. **ARYLEX** heeft geen beperkingen voor volggewassen en binnen de teeltrotatie. **ARYLEX** wordt toegepast aan lage hoeveelheden actieve stof/ha (geen residu bij oogst).

## ARYLEX als snelle oplossing

**ARYLEX** reageert snel, symptomen zichtbaar binnen enkele uren.

**ARYLEX** stopt meteen de concurrentie tussen gras en onkruid en geeft een beter rendement per ha.

## ARYLEX als aanvullende oplossing

Er bestaan 4 verschillende formuleringen op basis van **ARYLEX** + een partner.

Deze 4 **ARYLEX** formuleringen kunnen worden gebruikt in tankmix met andere herbiciden, groeiregulatoren en fungiciden.

## ARYLEX als efficiënte oplossing

**ARYLEX** is werkzaam op jonge onkruiden of op onkruiden in volle groei; een optimale efficiëntie wordt bekomen op stadium rozet. Het bestrijdt veel schadelijke breedbladige onkruiden, het bestrijdt onder meer kleeftkruid in alle stadia. Het bestrijdt ALS-resistente breedbladige onkruiden zoals klaproos, melganzevoet en muur.



*Hoornbloem*



*Melkdistel éénjarig*



*Korenbloem*



*Kleeftkruid*

**Zypar™****Mattera™****Renitar™****Op basis van ARYLEX™ + PRIMUS****PLUSPUNT:** OD-formulering met een breed werkingsspectrum.**Dosis** 0.75 tot 1 L/ha**Toepassingsstadium** vanaf 3 blad tot stadium vlagbladschede gezwollen.**Erkenning** in alle winter- en zomergraan behalve haver.

**ZYPAR MATTERA RENITAR** worden gekenmerkt door een breed werkingsspectrum op éénjarige breedbladige onkruiden zoals kamille, herderstasje, melganzevoet, dovenetel, muur, raket, kruiskruid, herik, koolzaadopslag maar ook heel moeilijke onkruiden zoals hondspeterselie, amarant, korenbloem, klaproos, groot kleefkruid, duivekervel, ooievaarsbek, hennepnetel...

Ze zijn werkzaam op ALS-resistente breedbladige onkruiden zoals klaproos, muur...

**In het geval van gekende resistentie**, respecteer de volle dosis en behandel in stadium rozet.

**ZYPAR MATTERA RENITAR** zijn makkelijk in gebruik en mengbaar met alle grassenmiddelen zoals **CAPRI's SIGMA's AXIAL**+olie, met groeiregulatoren en fungiciden.

**OPGELET**

Vermijd drievoudige mengingen van **vloeibare stikstof + Cycocel + ZYPAR MATTERA RENITAR**.

In zomergraan, geeft een menging **ZYPAR MATTERA RENITAR + BOFIX** 3 L/ha een compleet spectrum op éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden.

*Hondspeterselie**Muur**Hennepnetel**Herik*

# Frimax™

## Op basis van ARYLEX™ + STARANE FORTE

**PLUSPUNT:** een superieure efficiëntie op kleeftkruid met een breed complementair werkingsspectrum.

**Dosis** 0.5 L/ha

**FRIMAX** heeft een breder spectrum dan **STARANE Forte**.

**FRIMAX** combineert de onkruiden bestreden door **STARANE Forte** zoals kleeftkruid, muur, veelknopigen, zuring en deze bestreden door **ARYLEX** zoals hondspeterselie, amarant, korenbloem, melganzevoet, klaproos, groot kleeftkruid, duivekervel, dovenetel, ooievaarsbek, hennepnetel...

**FRIMAX** bestrijdt geen composieten en kruisbloemigen.

Om het spectrum te verbreden op kamille, kruiskruid, raket, herik, koolzaadopslag, meng **FRIMAX + PRIMUS** of een product dat florasulam bevat.

**FRIMAX** is echte super-**STARANE**, heel sterk op groot, ontwikkeld kleeftkruid en met een veel breder werkingsspectrum en reeds werkzaam bij lage temperaturen vanaf 5°C. Efficiënt op ALS-resistente breedbladige onkruiden zoals muur.

Compatibel met grassenmiddelen zoals **CAPRI's SIGMA's AXIAL**, groeiregulatoren en fungiciden.

# Trezac™

## Op basis van ARYLEX™ + lage dosis Aminopyralid

**PLUSPUNT:** referentiemiddel voor de bestrijding van doornappel en resistente klaproos en melde.

**Dosis** 0.2 L/ha

**TREZAC** is **niet** erkend in haver en **niet** in rogge.

**TREZAC** omvat het geheel van onkruiden bestreden door aminopyralid zoals uitstaande melde, klaproos, melganzevoet, duivekervel, veelknopigen... en deze bestreden door **ARYLEX** zoals hondspeterselie, amarant, korenbloem, melganzevoet, klaproos, groot kleeftkruid, duivekervel, dovenetel, ooievaarsbek, hennepnetel...

**TREZAC** is niet efficiënt op kruisbloemigen en niet op composieten behalve korenbloem.

**TREZAC** te combineren met producten op basis van **PRIMUS** of **CAPRI Duo CAPRI Twin** om het werkingsspectrum op grassen of breedbladigen te vervolledigen.

**TREZAC** bevat een lage dosis aminopyralid (5 g/ha) en heeft geen beperkingen binnen een klassieke teeltrotatie.

# Rexade™ Trio

## Op basis van ARYLEX™ + PRIMUS volle dosis + CAPRI

**PLUSPUNT:** excellent op alle VVL, composieten, uiterst breed werkingspectrum.

**Dosis** 50 g/ha + olie

**REXADE TRIO** is erkend in zomer- en wintertarwe, spelt, triticale en winterrogge.

**REXADE TRIO** kan worden ingezet vanaf begin uitstoeling tot 2de knoop.

**REXADE TRIO** heeft een aanvullend effect op grassen.

**REXADE TRIO** is een herbicide dat wordt gekenmerkt door een XXL-spectrum op breedbladige onkruiden in graan.

**REXADE TRIO** bestrijdt de VVL (viooltje, ereprijs, dovenetel), kruisbloemigen, composieten waaronder korenbloem, kamille en kruiskruid en andere onkruiden zoals hondspeterselie, kleefkruid, klaproos, duivekervel, muur...


**REXADE TRIO** wordt steeds gebruikt met **CAPRI's SIGMA's AXIAL** om een goede bestrijding te hebben van de grassen.

**REXADE TRIO** past binnen elk onkruidbestrijdingsprogramma in het voorjaar.

- Ofwel als 2 bespuitingen met een najaarsbehandeling naar keuze gevolgd door **REXADE TRIO** + olie in het voorjaar om de overgebleven breedbladige onkruiden te bestrijden,
- Ofwel als een enkele bespuiting in het voorjaar met **CAPRI's SIGMA's AXIAL** + **REXADE TRIO** + olie.



*Paarse dovenetel*



*Hoenderbeet*



*Ereprijs*



*Kamille*

PRODUCT/ONKRUID	ZYPAR MATTERA RENITAR	FRIMAX	TREZAC	REXADE TRIO
DOSIS	1L/ha	0.5L/ha	0.2L/ha	50g/ha
Dravik	R	R	R	S
Gevoelige duist	R	R	R	MS
Gevoelige windhalm	R	R	R	S
Raaigras	R	R	R	S
Resistente duist	R	R	R	R
Straatgras	R	R	R	R
Aardappelopslag	R	MS	MS	R
Akkerleeuweklauw	MS	MS	MS	MS
Akkerwinde	R	S	MS	R
Boterbloem	SS	S	S	SS
Cichorei-opslag	S	R	S	S
Distel	MS	R	MS	MS
Doornappel	MS	MS	S	MS
Dovenetel	SS	SS	SS	SS
Duivekervel	SS	SS	SS	SS
Grote ereprijs	R	R	MS	SS
Haagwinde	SS	S	MS	SS
Herderstasje	SS	MS	MS	SS
Herik	SS	R	R	SS
Hondspeterselie	SS	S	S	SS
Hoornbloem	SS	S	MS	SS
Kamille	SS	R	MS	SS
Klaproos	SS	S	SS	SS
Klaver	SS	SS	SS	SS
Kleefkruid	SS	SS	SS	SS
Kleine brandnetel	S	MS	MS	S
Klimopereprijs	R	R	MS	SS
Korenbloem	SS	SS	SS	SS
Kruiskruid	S	R	R	S
Melganzevoet	SS	SS	SS	SS
Melkdistel éénjarig	SS	R	SS	SS
Muur	SS	SS	S	SS
Ooievaarsbek	SS	SS	SS	SS
Paardebloem	S	MS	MS	S
Perzikkruid	MS	S	S	MS
Uitstaande melde	R	R	SS	R
Varkensgras	R	MS	S	MS
Veenwortel	S	MS	MS	S
Vergeet-me-nietje	MS	SS	S	SS
Violtje	R	R	MS	SS
Zuring	R	S	MS	MS
Zwaluwtong	SS	S	S	SS
Zwarte nachtschade	S	S	SS	S



Resistente melganzevoet



Resistent papaver



Doornappel



Varkensgras



Ooievaarsbek



Reukloze kamille

SS Efficiëntie > 95%

S Efficiëntie 75-95%

MS Efficiëntie 60-75%

R Efficiëntie <60%

# Samenstelling van de belangrijkste graanherbiciden

Product	Samenstelling	Erk.nr.
<b>BOFIX</b>	40 g/L fluroxypyr + 20 g/L clopyralid + 200 g/L MCPA	8171P/B
<b>FRIMAX</b>	280 g/L fluroxypyr + 12.5 g/L halauxifen-methyl + 12 g/L cloquintocet-mexyl	10595P/B
<b>MATTERA</b>	5 g/L florasulam + 6.25 g/L halauxifen-methyl + 6 g/L cloquintocet-mexyl	10657P/B
<b>PRIMSTAR</b>	2.5 g/L florasulam + 100 g/L fluroxypyr	9327P/B
<b>PRIMUS</b>	50 g/L florasulam	9074P/B
<b>PRIMUS PERFECT</b>	25 g/L florasulam + 300 g/L clopyralid	10317P/B
<b>RENITAR</b>	5 g/L florasulam + 6.25 g/L halauxifen-methyl + 6 g/L cloquintocet-mexyl	10656P/B
<b>REXADE TRIO</b>	10% florasulam + 10.42% halauxifen-methyl + 24% pyroxsulam + 21.25% cloquintocet-zuur	10979P/B
<b>SPITFIRE</b>	5 g/L florasulam + 100 g/L fluroxypyr	10187P/B
<b>STARANE FORTE</b>	333 g/L fluroxypyr	10260P/B
<b>TREVISTAR</b>	2.5 g/L florasulam + 100 g/L fluroxypyr + 80 g/L clopyralid	9799P/B
<b>TREZAC</b>	25 g/L aminopyralid + 31.3 g/L halauxifen-methyl + 30 g/L cloquintocet-mexyl	10791P/B
<b>ZYPAR</b>	5 g/L florasulam + 6.25 g/L halauxifen-methyl + 6 g/L cloquintocet-mexyl	10655P/B

P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be)

™ @ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2022 CORTEVA